

# CERTIFIKAT

CERTIFICATE



**GODKENDT  
TIL DRIKKEVAND**



Dette certifikat er udstedt i henhold til bekendtgørelse nr. 1007 af 29. juni 2016 om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt med drikkevand. Certifikatet giver godkendelsesindehaveren rettighed til at markedsføre og sælge nedenstående byggevarer i Danmark og til at mærke byggevareren med "Godkendt til drikkevand"-mærkningen.

This certificate is issued according to Executive Order no. 1007 of 29 June 2016 on the placement on the market and sale of building components that come into contact with drinking water. The certificate gives the approval holder the rights to market and sell the following building component in Denmark and to mark the building component with the "Godkendt til drikkevand" marking.

**GODKENDELSE NR. / APPROVAL NO.:**

**04/00176**

**UDSTEDT / DATE OF ISSUE:**

**22-12-2017**

**UDLØBER / EXPIRY DATE:**

**21-12-2022**

**GODKENDELSESINDEHAVER / APPROVAL HOLDER:**

**Ideal Standard International NV  
Corporate Village, Gent Building, Da Vincilaan 2  
1935 Zaventem  
Belgium**

**BYGGEVARE / BUILDING COMPONENT:**

**Børma A6**



## BETINGELSER FOR GODKENDELSE:

De nærmere betingelser og vilkår for godkendelsen er fastsat i bekendtgørelse nr. 1007 af 29. juni 2016 om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt med drikkevand. Endvidere henvises til godkendelsesbrev af 22-12-2017 om godkendelse af ovennævnte byggevarer i kontakt med drikkevand og eventuelle senere ændringer til godkendelsesbrevet fremsendt til godkendelsesindehaver. Markedsføring og salg af byggevareren efter nærværende godkendelse omfatter de versioner af byggevareren, der er opført i bilaget, og den variantproduktion, der er angivet i bilaget.

## CONDITIONS OF APPROVAL:

The detailed terms and conditions of approval are laid down in Executive Order no. 1007 of 29 June 2016 on the placement on the market and sale of building components in contact with drinking water. See also the approval letter of 22-12-2017 on the approval of the above-mentioned building component in contact with drinking water, and any subsequent amendments to the approval letter submitted to the approval holder. Marketing and sale of the building component under this approval include the versions of the building component listed in the Annex and the "on-demand" production specified in the Annex.

## CERTIFIKATET ER Udstedt af:

THE CERTIFICATE IS ISSUED BY:

### Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Danish Transport, Construction  
and Housing Authority  
Edvard Thomsens Vej 14  
2300 København S  
Mail: [GDV@tbst.dk](mailto:GDV@tbst.dk)  
Web: [www.tbst.dk](http://www.tbst.dk)

København, den 22-12-2017

**Birgitte Lundblad**  
Kontorchef / Head of division

# BILAG / ANNEX

GODKENDELSE NR. / APPROVAL NO.:

04/00176

## VERSIONER AF BYGGEVAREN OMFATTET AF GODKENDELSEN: VERSIONS OF THE BUILDING COMPONENT COVERED BY THE APPROVAL:

### OVERORDNEDE INFORMATIONER OM BYGGEVAREN GENERAL INFORMATION ABOUT THE BUILDING COMPONENT

**BYGGEVAREN:**  
BUILDING COMPONENT:

Børma A6

### VERSIONER VERSIONS

**VARETEKST:**  
ITEM TEXT:

**VARE- / SERIENUMMER:**  
ITEM / SERIAL NUMBER:

A6

F1142AA

A6

F1141AA

A6

F1135AA



FØLGENDE GARANTIBESTEMMELSER ER GÆLDENDE FOR IDEAL STANDARD OG BØRMA PRODUKTERNE:

### **Normale garantibetingelser**

Produkter, hvor der konstateres fabrikationsfejl, ombyttes eller reparerer uden beregning ved franko returnering inden for en periode på max. 2 år, regnet fra leveringstidspunktet.

Garantien ophører dog altid senest 2 år efter ibrugtagning.

### **Ekstra for armaturer – 5 års garanti mod dryp**

På samtlige blandingsarmaturer ydes en 5 års garanti mod dryp fra tuden, under følgende forudsætninger:

1. At blandingsarmaturet er monteret af aut. VVS-installatør.
2. Garantien dækker kun materialer.
3. Garantien gælder ikke for fejl, som opstår på grund af fejlagtig installation eller fejl, som opstår på grund af snavs og/eller urenheder i vandet, som kan forårsage tilstopning af blandingsarmaturet.

**Ansvar for andre fejl: I henhold til købelovens bestemmelser.**



Ideal Standard Produktions-GmbH, Postfach 1340, 54503 Wittlich

**Ideal Standard Produktions-GmbH**  
Röntgenstraße 9  
54516 Wittlich, Deutschland

Tel +49 (6571) 16 0  
Fax +49 (6571) 16 229

hjschneider@idealstandard.com  
www.idealstandardinternational.com

Wittlich, 2. Dezember 2013

## **DECLARATION OF CONFORMITY**

**Ideal Standard International BVBA**  
**Corporate Village – Gent Building**  
**Da Vincilaan 2**  
**1935 Zaventem, Belgium**

declare under our sole responsibility, that the products Sanitary Fitting:

**BORMA**

to which this declaration relates is in conformity with the following standard(s)  
or other normative documents:

EN 200, EN 248, EN 817, EN 12164, ISO 228,

Material used in Contact with Drinking Water are in accordance with  
KTW, W270 or ACS and DIN 50960T6.

Best regards

Ideal Standard Produktions-GmbH

Wittlich, den 02.12.2013




Hermann Schneider

Manager Testing & Code Compliance European Fittings

## KVALITETSKONTROL:

Godkendelsesindehaver opretholder obligatorisk kontrolaftale med Teknologisk Institut, Aarhus.



## BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:

Betjening	Med ét greb for vandstrøm og blanding.
Montering	Indbygning i væg. Tilgang nedefra gennem 1 /2" RG muffers I armaturkrop.
Udløb og tilbehør	Svingbar udløbstud med luftindblander.
Støjniveau (ved tryktab 300 kPa)	$L_{ap} = 21$ dB(A)
Støjgruppe	Gruppe 2
Forudsat vandstrøm	$q_f = 0,1$ l/s
Trykgruppe	Gruppe 150 kPa (Tryktabet over armaturet ved den forudsatte vandstrøm er mellem 50 og 150 kPa)
Materiale	Armaturets dele er udført i messing. Tør vægt uden kobberrør: 3700 gram